



РОСС RU.0001.510243

Испытательная
лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Меджижко Т.Г.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 18.12.2020 г. № 8888-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Сточные воды
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Маяковского ул, 12
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Тея рп, -
 - 3.3 Наименование точки отбора: выход с очистных сооружений
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л, 1 л (после коагуляции 10 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 06:30
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
Тара, упаковка: пакеты «Вихрь», бутылка ПЭТ
Условия транспортировки: Автотранспорт
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
Цель исследования, основание: По договору
Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 8888-001
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:30 15.12.2020

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2020

Дата окончания исследования (испытания): 19.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Возбудители кишечных инфекций	в 1 л	Не обнаружено	МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 50	МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
3	Колифаги	БОЕ в 100 мл	менее 1	МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 50	МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод

Лаборатория паразитологических исследований


Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 16.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3., 4.7. Методы санитарно-паразитологических исследований
2	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.6.2., 4.2. Методы санитарно-паразитологических исследований
3	Онкосферы тениид		Не обнаружено	"МУК 4.2.2661-10 п.6.2., 4.2. Методы санитарно-паразитологических исследований"

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243

испытательная
лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>

fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 18.12.2020 г. № 8889-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода водоема II категории
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Маяковского ул, 12
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Тея рп, -
 - 3.3 Наименование точки отбора: руч. Тарасовский, место сброса сточных вод в водный объект
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л, 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 06:50
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
Тара, упаковка: пакеты «Вихрь», бутылка ПЭТ
Условия транспортировки: Автотранспорт
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
Цель исследования, основание: По договору
Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 8889-001
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:30 15.12.2020

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2020

Дата окончания исследования (испытания): 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Возбудители кишечных инфекций	в 1 л	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	7000	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
3	Колифаги	БОЕ в 100 мл	менее 1	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	7000	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
3	Онкосферы тениид		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>fguz@24.rospotrebnadzor.ru

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 18.12.2020 г. № 8890-001**

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода водоема II категории
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Маяковского ул, 12
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Тея рп, -
 - 3.3 Наименование точки отбора: руч. Тарасовский, 500 м выше места сброса сточных вод
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л, 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. -06:40
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
Тара, упаковка: пакеты «Вихрь», бутылка ПЭТ
Условия транспортировки: Автотранспорт
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
Цель исследования, основание: По договору
Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 8890-001
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:30 15.12.2020

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2020

Дата окончания исследования (испытания): 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Возбудители кишечных инфекций	в 1 л	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 5	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
3	Колифаги	БОЕ в 100 мл	менее 1	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 5	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
3	Онкосферы тениид		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243



испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>
fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 18.12.2020 г. № 8891-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода водоема II категории
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Маяковского ул, 12
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Тея рп, -
 - 3.3 Наименование точки отбора: руч. Тарасовский, 500 м ниже места сброса сточных вод
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л, 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 07:00
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
 Тара, упаковка: пакеты «Вихрь», бутылка ПЭТ
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
 Цель исследования, основание: По договору
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 8891-001
10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:30 15.12.2020

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2020

Дата окончания исследования (испытания): 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Возбудители кишечных инфекций	в 1 л	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 5	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
3	Колифаги	БОЕ в 100 мл	менее 1	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 5	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
3	Онкосферы тениид		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Чепижко Т.Г.



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 21.12.2020 г. № 8892-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Сточные воды
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Ленина ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, -
 - 3.3 Наименование точки отбора: выход с очистных сооружений
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л, 1 л (после коагуляции 10 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 05:00
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
Тара, упаковка: пакеты «Вихрь», бутылка ПЭТ
Условия транспортировки: Автотранспорт
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
Цель исследования, основание: По договору
Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 8892-001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:30 15.12.2020

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2020

Дата окончания исследования (испытания): 19.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Возбудители кишечных инфекций	в 1 л	Не обнаружено	МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 50	МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
3	Колифаги	БОЕ в 100 мл	менее 1	МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 50	МУ 2.1.5.800-99 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 16.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п. 6.3., 4.7. Методы санитарно-паразитологических исследований
2	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.6.2., 4.2. Методы санитарно-паразитологических исследований
3	Онкосферы тениид		Не обнаружено	"МУК 4.2.2661-10 п.6.2., 4.2. Методы санитарно-паразитологических исследований"

Лицо ответственное за составление данного протокола:



(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>

fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Чепижко Т.Г.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 18.12.2020 г. № 8893-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода водоема II категории
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Ленина ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, -
 - 3.3 Наименование точки отбора: р. Безымянка, место сброса сточных вод в водный объект
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л, 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 05:20
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
 Тара, упаковка: пакеты «Вихрь», бутылка ПЭТ
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
 Цель исследования, основание: По договору
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 8893-001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:30 15.12.2020

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2020

Дата окончания исследования (испытания): 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Возбудители кишечных инфекций	в 1 л	2400	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 5	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
3	Колифаги	БОЕ в 100 мл	менее 1	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	2400	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
3	Онкосферы тениид		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Инженер Воеводина И.В.

(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243

испытательная
лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3

660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7

660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>fguz@24.rospotrebnadzor.ru

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

от 18.12.2020 г. № 8894-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода водоема II категории
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Ленина ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, -
 - 3.3 Наименование точки отбора: р. Безымянка,, 500 м ниже места сброса сточных вод
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л, 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 05:10
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
 Тара, упаковка: пакеты «Вихрь», бутылка ПЭТ
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
 Цель исследования, основание: По договору
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 8894-001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:30 15.12.2020

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2020

Дата окончания исследования (испытания): 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Возбудители кишечных инфекций	в 1 л	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 5	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
3	Колифаги	БОЕ в 100 мл	менее 1	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 5	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
3	Онкосферы тениид		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>
fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 18.12.2020 г. № 8895-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода водоема II категории
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Ленина ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, -
 - 3.3 Наименование точки отбора: р. Безымянка,, 500 м выше места сброса сточных вод
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л, 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 05:30
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
 Тара, упаковка: пакеты «Вихрь», бутылка ПЭТ
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
 Цель исследования, основание: По договору
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 8895-001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:30 15.12.2020

Дата начала исследования (испытания): 15.12.2020

Дата окончания исследования (испытания): 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Возбудители кишечных инфекций	в 1 л	Не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 5	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
3	Колифаги	БОЕ в 100 мл	менее 1	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	менее 5	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

Лаборатория паразитологических исследований


Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 18.12.2020

Дата окончания исследования: 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
3	Онкосферы тениид		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru
 fguz@24.rospotrebnadzor.ru



ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 18.12.2020 г. № 8896-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода поверхностных источников
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Ленина ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Водохранилище МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, на р.Оллонокон
 - 3.3 Наименование точки отбора: водохранилище на р. Оллонокон, в месте водозабора
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 07:30
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
 Тара, упаковка: ПЭТ бутылка
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
 Цель исследования, основание: По договору
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 8896-001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 18.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Цисты лямблий		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru
 fguz@24.rospotrebnadzor.ru

[Handwritten signature]
 УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ
 Чепижко Т.Г.
 М.П.

**ПРОТОКОЛ
 ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
 от 17.12.2020 г. № 8897-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Ленина ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Насосно-фильтровальная станция МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Карла Маркса ул, 49-Б
 - 3.3 Наименование точки отбора: пробоотборник насосно-фильтровальной станции, перед поступлением в распределительную сеть
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 07:35
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
 Тара, упаковка: ПЭТ бутылка
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
 Цель исследования, основание: По договору
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 8897-001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Цисты лямблий		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243



испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>

fguz@24.rospotrebnadzor.ru



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
от 17.12.2020 г. № 8898-001**

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Ленина ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Котельная № 1 МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Набережная ул, 6-А
 - 3.3 Наименование точки отбора: распределительная сеть водопровода
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 07:40

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00

Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -

Тара, упаковка: ПЭТ бутылка

Условия транспортировки: Автотранспорт

Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 8898-001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория паразитологических исследований


Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Цисты лямблий		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
 Фактический адрес:
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
 660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
 660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
 Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru
 fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛЦ
 Чепижко Т.Г.
 М.П.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ
 от 17.12.2020 г. № 8899-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Ленина ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Котельная № 3 МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, 40 лет Победы ул, 15
 - 3.3 Наименование точки отбора: распределительная сеть водопровода
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 07:50
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -
 Тара, упаковка: ПЭТ бутылка
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.
 Цель исследования, основание: По договору
 Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 8899-009

10. Результаты испытаний:

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Цисты лямблий		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.



РОСС RU.0001.510243

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510243

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 12.05.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

http://fbuz24.ru

fguz@24.rospotrebnadzor.ru



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 17.12.2020 г. № 8900-001

1. Наименование заявителя, адрес: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И АУДИТА» 660041, Красноярск г, Свободный пр-кт, 72 А, пом. 115
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» 663282, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Ленина ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): МУП УККР, Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский рп, Крылова ул, 1-А
 - 3.3 Наименование точки отбора: центральная водоразборная колонка
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 1 л (после коагуляции 25 л)
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.12.2020 г. 08:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15.12.2020 г. 11:00

Отбор произвел (должность, ФИО): инженер ПТО Плеханова К.В..

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): -

Тара, упаковка: ПЭТ бутылка

Условия транспортировки: Автотранспорт

Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор несет заказчик

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 14.12.2020
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 100068/20 от 14.01.2020 г.

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения: соблюдены
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 8900-001

10. Результаты испытаний:

Лаборатория паразитологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 16.12.2020

Дата начала исследования: 17.12.2020

Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Цисты лямблий		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды
2	Жизнеспособные яйца гельминтов		Не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.3.1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:


(подпись)

Инженер Воеводина И.В.
(должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.